



Toimivusomaduste deklaratsioon Nr 01/2017

- Toode unikaalne identifitseerimise kood: **rõduaknad ja -uksed süsteem: IV 68**
- Sihtrakendus (-ed): **rõduaknad ja -uksed süsteem: IV 68**
kasutamiseks elamu- ja ühiskondlikes hoonetes
- Tootja: **STOLLAR Systemy Okienne**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
19-400 Olecko, Os. Lesk 20, Poola, www.stollar.pl
- Liikumatus omaduste hindamise ja sertifitseerimise süsteem: **3**
- Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Teavitatud isik (-ud): **esmased tüübikatsetused teostas LTB-Notyfikacja**
Nr 1827 kooskõlas hindamissüsteemiga 3 ja andis välja
põhiomaduste katsete tulemused
- Deklareeritavad toimivusomadused on järgmised:

rõduaknad ja -uksed				Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Põhiomadused	Toimivusomadused			
6.1 Veepidavus	9A	4A	E750	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Ohtlikud ained	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Vastupanu tuulekoormusele	npd	C2	C3	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Kaitsvate elementide kandevõime	350N	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Õhuläbilaskvus	4	4	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Soojusläbivus	1,3[W/m²K] *			EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Heliisolatsioon Rw [dB]	**			EN 14351-1:2006+A2:2016
<small>Akendele pinnaga F ≤ 2,7m²</small>	<small>Akendele pinnaga 2,7m² < F ≤ 3,6m²</small>	<small>Akendele pinnaga 3,6m² < F ≤ 4,6m²</small>	<small>Akendele pinnaga F > 4,6m²</small>	
33 dB(-1,-5)	32 dB(-1,-5)	31 dB(-1,-5)	30 dB(-1,-5)	
6.8 Kiirgusega seotud omadused -päikesekiirguse tegur -valgusläbilaskvus	0,64 0,81			EN 14351-1:2006+A2:2016

*Uw väärtus määratakse akendele mõõtudega 1,23m x 1,48m klaasiga Ug =1,1[W/m²K] koos sooja plastikust vaheliistuga.

** Väärtus Rw on määratletud kooskõlas standardi EN 14351-1+A1, pkt B3, klaasitud akendele väärtusega Rw=31dB

7. Antud toode tehnilised omadused on kooskõlas deklareeritud tehniliste omadustega. Antud tehniliste omaduste deklaratsioon on väljastatud lähtudes Euroopa Liidu regulatsioonist nr 305/2011 ja selle õigsuse eest vastutab ülaltoodud tootja.

Allkirjastatud tootja nimel.

Ewa Godlewska, Omanik

Olecko, 05-07-2017

Ewa Godlewska

