



Toimivusomaduste deklaratsioon Nr 012/2017

- Toode unikaalne identifitseerimise kood: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/126W**
GEALAN S 8000IQ plus 82/66/126W
- Sihtrakendus (-ed): **uksed avanevad sissepoole**
kasutamiseks elamu- ja ühiskondlikes hoonetes
- Tootja: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spólka Jawna**
16-400 Suwałki, ul. Północna 50a, Poola, www.stollar.pl
- Liikumatus omaduste hindamise ja sertifitseerimise süsteem: **3**
- Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Teavitatud isik (-ud): **esmased tüübikatsetused teostas IFT ROSENHEIM-Notyfikacja**
Nr 0757 kooskõlas hindamissüsteemiga 3 ja andis välja
põhiomaduste katsete tulemused
- Deklareeritavad toimivusomadused on järgmised:

uksed avanema väljapoole	üks avang	kahe avanguga	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Põhiomadused	Toimivusomadused		
6.1 Veepidavus	7A	5A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Ohtlikud ained	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Vastupanu tuulekoormusele	C1	C2/B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Löögikindlus	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Kaitsvate elementide kandevõime	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Kõrgus ja laius (Valguse läbipaistvuse mõõdud min. mm)	900 x2000		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Õhuläbilaskvus	4	3	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Soojusläbivus	1,3[W/m²K] *		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Heliisolatsioon Rw [dB]	npd		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.10 Kiirgusega seotud omadused -päikesekiirguse tegur -valgusläbilaskvus	0,64 0,81		EN 14351-1:2006+A2:2016

*Ud väärtus määratakse ukse 1,23m x 2,18m koos klaasidega Ug =1.1[W/m²K] koos sooja plastikust vaheliistuga.

7. Antud toode tehnilised omadused on kooskõlas deklareeritud tehniliste omadustega. Antud tehniliste omaduste deklaratsioon on väljastatud lähtudes Euroopa Liidu regulatsioonist nr 305/2011 ja selle õigsuse eest vastutab ülaltoodud tootja.

Allkirjastatud tootja nimel.

Ewa Godlewska, Omanik

Suwałki, 05-07-2017

